



Głogów, dnia 07.03.2022r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: *Konsultacji społecznych ekosystemów referencyjnych na terenie RDLP we Wrocławiu.*

1. Projekt ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Adres leśny	Nazwa siedziska	Rodzaj powierzchni	Powierzchnia [ha]	Zakres zmian
1	13-08-1-01-126 -b -00	-	SZCZ CHR	0,32	<i>utrzymanie</i>
2	13-08-1-01-133 -d -00	91E0	D-STAN	0,87	<i>utrzymanie</i>
3	13-08-1-01-190 -l -00	9190	D-STAN	0,44	<i>utrzymanie</i>
4	13-08-1-01-190 -m -00	9170	D-STAN	1,36	<i>utrzymanie</i>
5	13-08-1-03-89 -n -00	91E0	D-STAN	1,59	<i>utrzymanie</i>
6	13-08-1-03-93 -s -00		D-STAN	1,08	<i>utrzymanie</i>
7	13-08-1-03-285 -b -00		SUKCESJA	1,21	<i>utrzymanie</i>
8	13-08-1-03-285 -c -00		SUKCESJA	6,93	<i>utrzymanie</i>
9	13-08-1-03-285 -g -00		SUKCESJA	0,7	<i>utrzymanie</i>
10	13-08-1-03-285 -l -00	9170	D-STAN	0,68	<i>utrzymanie</i>
11	13-08-1-03-285 -m -00	91F0	D-STAN	0,6	<i>utrzymanie</i>
12	13-08-1-03-285 -n -00		D-STAN	5,25	<i>utrzymanie</i>
13	13-08-1-03-285 -o -00	9190	D-STAN	0,17	<i>utrzymanie</i>
14	13-08-1-03-285 -p -00	9190	D-STAN	0,49	<i>utrzymanie</i>



15	13-08-1-03-286 -l -00		D-STAN	0,09	<i>utrzymanie</i>
16	13-08-1-04-106 -j -00		D-STAN	0,03	<i>utrzymanie</i>
17	13-08-1-04-107 -a -00		D-STAN	1,1	<i>utrzymanie</i>
18	13-08-1-04-107 -i -00		D-STAN	0,4	<i>utrzymanie</i>
19	13-08-1-04-118 -b -00	9170	D-STAN	1,17	<i>utrzymanie</i>
20	13-08-1-04-155 -h -00		SUKCESJA	0,97	<i>utrzymanie</i>
21	13-08-1-05-284 -f -00		D-STAN	26,44	<i>utrzymanie</i>
22	13-08-1-05-191 -b -00	91E0	D-STAN	1,04	<i>utrzymanie</i>
23	13-08-1-05-191 -c -00	91E0	D-STAN	3,06	<i>utrzymanie</i>
24	13-08-1-05-192 -d -00		D-STAN	0,44	<i>utrzymanie</i>
25	13-08-1-05-192 -f -00	91E0	D-STAN	1,19	<i>utrzymanie</i>
26	13-08-1-05-192 -h -00	91F0	D-STAN	1,77	<i>utrzymanie</i>
27	13-08-1-06-225 -i -00	91F0	D-STAN	3,75	<i>utrzymanie</i>
28	13-08-1-06-225 -k -00	91F0	D-STAN	0,44	<i>utrzymanie</i>
29	13-08-1-06-225 -l -00		D-STAN	1,85	<i>utrzymanie</i>
30	13-08-1-06-225 -m -00	91F0	D-STAN	0,14	<i>utrzymanie</i>
31	13-08-1-06-229 -s -00		D-STAN	0,22	<i>utrzymanie</i>
32	13-08-1-06-241 -h -00		D-STAN	0,81	<i>utrzymanie</i>
33	13-08-1-06-247 -n -00	91E0	D-STAN	0,26	<i>utrzymanie</i>
34	13-08-1-06-247 -o -00		D-STAN	1,12	<i>utrzymanie</i>
35	13-08-1-06-252 -a -00	91E0	D-STAN	1,52	<i>utrzymanie</i>
36	13-08-1-06-252 -b -00	9190	D-STAN	1,24	<i>utrzymanie</i>
37	13-08-1-06-255 -a -00	91E0	D-STAN	1,03	<i>utrzymanie</i>
38	13-08-1-06-255 -f -00	91E0	D-STAN	0,16	<i>utrzymanie</i>
39	13-08-1-06-255 -o -00		D-STAN	0,04	<i>utrzymanie</i>
40	13-08-1-06-255 -r -00		D-STAN	0,32	<i>utrzymanie</i>
41	13-08-1-06-258 -l -00	91E0	D-STAN	0,92	<i>utrzymanie</i>
42	13-08-1-06-258 -m -00	91E0	D-STAN	0,24	<i>utrzymanie</i>
43	13-08-1-06-271 -r -00		SUKCESJA	6,99	<i>utrzymanie</i>
44	13-08-1-06-272 -d -00		D-STAN	0,49	<i>utrzymanie</i>



45	13-08-1-06-272 -k -00		D-STAN	10,55	<i>utrzymanie</i>
46	13-08-1-06-272 -l -00		D-STAN	1,16	<i>utrzymanie</i>
47	13-08-1-06-272 -p -00		D-STAN	1,07	<i>utrzymanie</i>
48	13-08-1-06-272 -t -00		D-STAN	1,94	<i>utrzymanie</i>
49	13-08-1-06-272 -x -00		D-STAN	0,17	<i>utrzymanie</i>
50	13-08-1-06-273 -d -00		D-STAN	0,52	<i>utrzymanie</i>
51	13-08-1-06-273 -f -00		D-STAN	0,47	<i>utrzymanie</i>
52	13-08-1-06-273 -g -00		D-STAN	0,91	<i>utrzymanie</i>
53	13-08-1-06-273 -i -00		D-STAN	0,46	<i>utrzymanie</i>
54	13-08-1-06-273 -l -00		SUKCESJA	0,81	<i>utrzymanie</i>
55	13-08-1-06-275 -i -00		D-STAN	1,56	<i>utrzymanie</i>
56	13-08-1-06-277 -r -00		D-STAN	3,41	<i>utrzymanie</i>
57	13-08-1-06-280 -b -00		D-STAN	11,52	<i>utrzymanie</i>
58	13-08-1-06-280 -h -00		D-STAN	4,99	<i>utrzymanie</i>
59	13-08-1-06-281 -d -00		D-STAN	2,31	<i>utrzymanie</i>
60	13-08-1-06-281 -i -00	9190	D-STAN	2,04	<i>utrzymanie</i>
61	13-08-1-06-281 -j -00	9190	D-STAN	2,31	<i>utrzymanie</i>
62	13-08-1-06-282 -c -00		D-STAN	8,61	<i>utrzymanie</i>
63	13-08-1-06-282 -m -00		D-STAN	4,76	<i>utrzymanie</i>
64	13-08-2-08-2 -g -00		D-STAN	4,29	<i>utrzymanie</i>
65	13-08-2-08-2 -h -00		D-STAN	4,97	<i>utrzymanie</i>
66	13-08-2-08-2 -i -00		SUKCESJA	1,39	<i>utrzymanie</i>
67	13-08-2-08-2 -l -00		D-STAN	7,47	<i>utrzymanie</i>
68	13-08-2-08-2 -m -00		SUKCESJA	1,22	<i>utrzymanie</i>
69	13-08-2-08-2 -n -00		D-STAN	0,76	<i>utrzymanie</i>
70	13-08-2-08-3 -k -00		D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
71	13-08-2-08-5 -g -00		D-STAN	0,97	<i>utrzymanie</i>
72	13-08-2-08-6 -i -00	91F0	D-STAN	0,15	<i>utrzymanie</i>
73	13-08-2-08-11 -b -00		D-STAN	1,48	<i>utrzymanie</i>
74	13-08-2-08-11 -c -00		D-STAN	0,83	<i>utrzymanie</i>



75	13-08-2-08-11 -r -00		D-STAN	2,27	<i>utrzymanie</i>
76	13-08-2-08-11 -s -00		D-STAN	1,53	<i>utrzymanie</i>
77	13-08-2-08-11 -t -00		D-STAN	3,46	<i>utrzymanie</i>
78	13-08-2-08-11 -z -00		D-STAN	1,00	<i>utrzymanie</i>
79	13-08-2-08-13 -r -00	91E0	D-STAN	0,16	<i>utrzymanie</i>
80	13-08-2-08-18 -g -00		D-STAN	1,06	<i>utrzymanie</i>
81	13-08-2-08-20 -f -00		D-STAN	2,18	<i>utrzymanie</i>
82	13-08-2-08-20 -j -00		SUKCESJA	0,54	<i>utrzymanie</i>
83	13-08-2-08-20A -a -00	91F0	D-STAN	0,74	<i>utrzymanie</i>
84	13-08-2-08-20A -d -00		D-STAN	13,18	<i>utrzymanie</i>
85	13-08-2-08-20A -r -00		D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
86	13-08-2-08-20A -x -00		D-STAN	5,23	<i>utrzymanie</i>
87	13-08-2-08-20B -a -00		D-STAN	0,31	<i>utrzymanie</i>
88	13-08-2-08-20B -d -00	91F0	D-STAN	1,95	<i>utrzymanie</i>
89	13-08-2-08-20B -h -00		D-STAN	0,49	<i>utrzymanie</i>
90	13-08-2-08-22 -t -00	91F0	D-STAN	0,39	<i>utrzymanie</i>
91	13-08-2-08-22 -w -00	91E0	D-STAN	4,82	<i>utrzymanie</i>
92	13-08-2-08-22 -x -00	91E0	D-STAN	3,14	<i>utrzymanie</i>
93	13-08-2-08-22 -y -00		D-STAN	0,24	<i>utrzymanie</i>
94	13-08-2-08-22 -z -00		SUKCESJA	0,29	<i>utrzymanie</i>
95	13-08-2-08-29 -i -00	91E0	D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
96	13-08-2-08-32 -p -00		D-STAN	0,60	<i>utrzymanie</i>
97	13-08-2-08-33 -t -00	91F0	D-STAN	0,20	<i>utrzymanie</i>
98	13-08-2-08-38 -k -00		D-STAN	0,10	<i>utrzymanie</i>
99	13-08-2-08-64 -k -00	91E0	D-STAN	2,06	<i>utrzymanie</i>
100	13-08-2-08-65 -f -00	91F0	D-STAN	3,78	<i>utrzymanie</i>
101	13-08-2-08-67 -f -00		D-STAN	0,64	<i>utrzymanie</i>
102	13-08-2-08-211 -j -00		D-STAN	1,93	<i>utrzymanie</i>
103	13-08-2-08-211 -k -00		D-STAN	0,14	<i>utrzymanie</i>
104	13-08-2-09-190 -g -00	91E0	D-STAN	0,73	<i>utrzymanie</i>



105	13-08-2-09-190 -m -00	91E0	D-STAN	0,56	<i>utrzymanie</i>
106	13-08-2-09-191 -a -00	91E0	D-STAN	0,46	<i>utrzymanie</i>
107	13-08-2-09-201 -s -00		D-STAN	0,52	<i>utrzymanie</i>
108	13-08-2-09-201 -t -00	91F0	D-STAN	0,90	<i>utrzymanie</i>
109	13-08-2-09-201 -x -00		D-STAN	1,60	<i>utrzymanie</i>
110	13-08-2-09-203 -i -00	91E0	D-STAN	0,06	<i>utrzymanie</i>
111	13-08-2-09-203 -k -00	91E0	D-STAN	1,21	<i>utrzymanie</i>
112	13-08-2-09-204 -h -00		D-STAN	0,16	<i>utrzymanie</i>
113	13-08-2-09-204 -i -00	91E0	D-STAN	0,26	<i>utrzymanie</i>
114	13-08-2-09-204 -k -00	91E0	D-STAN	0,43	<i>utrzymanie</i>
115	13-08-2-09-206 -f -00	9190	D-STAN	1,41	<i>utrzymanie</i>
116	13-08-2-09-207 -m -00	91E0	D-STAN	0,23	<i>utrzymanie</i>
117	13-08-2-09-207 -o -00		D-STAN	0,11	<i>utrzymanie</i>
118	13-08-2-09-207 -p -00	9190	D-STAN	0,24	<i>utrzymanie</i>
119	13-08-2-09-208 -j -00	9190	D-STAN	0,52	<i>utrzymanie</i>
120	13-08-2-09-208 -m -00		D-STAN	0,49	<i>utrzymanie</i>
121	13-08-2-09-213 -f -00	91E0	D-STAN	1,39	<i>utrzymanie</i>
122	13-08-2-09-213A -l -00	91E0	D-STAN	0,56	<i>utrzymanie</i>
123	13-08-2-09-213A -m -00	91E0	D-STAN	0,07	<i>utrzymanie</i>
124	13-08-2-09-213A -n -00	91E0	D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
125	13-08-2-09-213A -o -00		D-STAN	0,03	<i>utrzymanie</i>
126	13-08-2-10-79 -i -00		D-STAN	0,30	<i>utrzymanie</i>
127	13-08-2-10-79 -n -00		D-STAN	0,34	<i>utrzymanie</i>
128	13-08-2-10-79 -o -00	91E0	D-STAN	0,14	<i>utrzymanie</i>
129	13-08-2-10-79 -p -00	91E0	D-STAN	0,65	<i>utrzymanie</i>
130	13-08-2-10-147 -d -00		D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
131	13-08-2-10-149 -f -00	9170 - 98%; 91E0 -2%;	D-STAN	5,08	<i>utrzymanie</i>



132	13-08-2-10-149 -g -00	91E0 - 22%; 9170 - 78%;	D-STAN	1,20	<i>utrzymanie</i>
133	13-08-2-11-82 -a -00		D-STAN	0,56	<i>utrzymanie</i>
134	13-08-2-11-82 -c -00		D-STAN	0,65	<i>utrzymanie</i>
135	13-08-2-11-82 -f -00		D-STAN	1,87	<i>utrzymanie</i>
136	13-08-2-11-82 -g -00	9170	D-STAN	0,70	<i>utrzymanie</i>
137	13-08-2-11-82 -h -00		D-STAN	1,26	<i>utrzymanie</i>
138	13-08-2-11-82 -i -00		D-STAN	0,19	<i>utrzymanie</i>
139	13-08-2-11-82 -j -00		D-STAN	0,33	<i>utrzymanie</i>
140	13-08-2-11-82 -k -00	9170 - 96%;	D-STAN	1,96	<i>utrzymanie</i>
141	13-08-2-11-82 -m -00		D-STAN	0,33	<i>utrzymanie</i>
142	13-08-2-11-82 -n -00		SUKCESJA	1,13	<i>utrzymanie</i>
143	13-08-2-11-82 -bx -00		D-STAN	0,78	<i>utrzymanie</i>
144	13-08-2-11-82 -gx -00		D-STAN	1,40	<i>utrzymanie</i>
145	13-08-2-11-83 -f -00		D-STAN	0,31	<i>utrzymanie</i>
146	13-08-2-11-83 -g -00		D-STAN	1,64	<i>utrzymanie</i>
147	13-08-2-11-94 -g -00	91E0	D-STAN	0,66	<i>utrzymanie</i>
148	13-08-2-11-111 -w -00	9190	D-STAN	0,45	<i>utrzymanie</i>
149	13-08-2-11-111 -y -00		D-STAN	0,47	<i>utrzymanie</i>
150	13-08-2-11-116 -l -00		D-STAN	0,07	<i>utrzymanie</i>
151	13-08-2-11-116 -n -00		D-STAN	0,17	<i>utrzymanie</i>
152	13-08-2-11-117 -r -00	9170	D-STAN	0,84	<i>utrzymanie</i>
153	13-08-2-11-121 -w -00		D-STAN	0,33	<i>utrzymanie</i>
154	13-08-2-12-214 -a -00		D-STAN	2,74	<i>utrzymanie</i>
155	13-08-2-12-214 -f -00		D-STAN	1,27	<i>utrzymanie</i>
156	13-08-2-12-214 -g -00		SUKCESJA	2,76	<i>utrzymanie</i>
157	13-08-2-12-214 -h -00		D-STAN	0,53	<i>utrzymanie</i>



158	13-08-2-12-215 -a -00		D-STAN	9,53	<i>utrzymanie</i>
159	13-08-2-12-215 -b -00		SUKCESJA	0,70	<i>utrzymanie</i>
160	13-08-2-12-215 -c -00		D-STAN	0,20	<i>utrzymanie</i>
161	13-08-2-12-215 -d -00	91E0	SUKCESJA	0,84	<i>utrzymanie</i>
162	13-08-2-12-215 -f -00	91F0	SUKCESJA	0,14	<i>utrzymanie</i>
163	13-08-2-12-216 -a -00		SUKCESJA	2,06	<i>utrzymanie</i>
164	13-08-2-12-216 -b -00		D-STAN	1,36	<i>utrzymanie</i>
165	13-08-2-12-216 -c -00		D-STAN	1,86	<i>utrzymanie</i>
166	13-08-2-12-216 -d -00		SUKCESJA	1,60	<i>utrzymanie</i>
167	13-08-2-12-216 -g -00		D-STAN	2,36	<i>utrzymanie</i>
168	13-08-2-12-216 -i -00		D-STAN	0,20	<i>utrzymanie</i>
169	13-08-2-12-216 -j -00	91E0	D-STAN	0,48	<i>utrzymanie</i>
170	13-08-2-12-216A -i -00		SUKCESJA	0,71	<i>utrzymanie</i>
171	13-08-2-12-216A -k -00		D-STAN	0,87	<i>utrzymanie</i>
172	13-08-2-12-216A -n -00		D-STAN	0,91	<i>utrzymanie</i>
173	13-08-2-12-216A -o -00		D-STAN	5,47	<i>utrzymanie</i>
174	13-08-2-12-216A -p -00	91F0	D-STAN	0,16	<i>utrzymanie</i>
175	13-08-2-12-222 -a -00		D-STAN	0,43	<i>utrzymanie</i>
176	13-08-2-12-222 -p -00		D-STAN	1,50	<i>utrzymanie</i>
177	13-08-2-12-225 -h -00	91E0	D-STAN	0,41	<i>utrzymanie</i>
178	13-08-2-12-225 -i -00		D-STAN	0,42	<i>utrzymanie</i>
179	13-08-2-12-227 -c -00		D-STAN	1,21	<i>utrzymanie</i>
180	13-08-2-12-232 -s -00		D-STAN	0,41	<i>utrzymanie</i>
181	13-08-2-12-244 -i -00		D-STAN	0,40	<i>utrzymanie</i>
182	13-08-2-12-246 -m -00	91E0	D-STAN	1,50	<i>utrzymanie</i>
183	13-08-2-12-249 -a -00		D-STAN	0,24	<i>utrzymanie</i>
184	13-08-2-12-249 -b -00		D-STAN	0,50	<i>utrzymanie</i>
185	13-08-2-12-249 -d -00		D-STAN	1,43	<i>utrzymanie</i>
186	13-08-2-12-249 -f -00		D-STAN	0,44	<i>utrzymanie</i>
187	13-08-2-12-249 -g -00		D-STAN	0,21	<i>utrzymanie</i>



188	13-08-2-12-249 -i -00		D-STAN	0,18	<i>utrzymanie</i>
189	13-08-2-12-249 -j -00		D-STAN	1,44	<i>utrzymanie</i>
190	13-08-2-12-249 -k -00		D-STAN	1,01	<i>utrzymanie</i>
191	13-08-2-12-249 -l -00	91E0	D-STAN	0,73	<i>utrzymanie</i>
192	13-08-2-12-249 -n -00		D-STAN	0,07	<i>utrzymanie</i>
193	13-08-2-12-249 -p -00		D-STAN	0,13	<i>utrzymanie</i>
194	13-08-2-12-249 -r -00		D-STAN	0,43	<i>utrzymanie</i>
195	13-08-2-12-252 -j -00		D-STAN	0,18	<i>utrzymanie</i>
196	13-08-2-12-258 -i -00		D-STAN	0,42	<i>utrzymanie</i>
197	13-08-2-12-272 -p -00		D-STAN	0,25	<i>utrzymanie</i>
198	13-08-2-12-272 -r -00		D-STAN	0,05	<i>utrzymanie</i>
199	13-08-2-12-272 -s -00		D-STAN	0,33	<i>utrzymanie</i>
200	13-08-2-12-272 -t -00		D-STAN	0,13	<i>utrzymanie</i>
201	13-08-2-12-272 -w -00		D-STAN	0,18	<i>utrzymanie</i>
202	13-08-2-12-272 -x -00		D-STAN	0,17	<i>utrzymanie</i>
203	13-08-2-12-272 -cx -00		D-STAN	0,24	<i>utrzymanie</i>
204	13-08-2-12-272 -fx -00		D-STAN	0,41	<i>utrzymanie</i>
205	13-08-2-12-276 -g -00		D-STAN	0,78	<i>utrzymanie</i>

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres nadleśnictwa ul. Generała Władysława Sikorskiego 54, 67-200 Głogów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres glogow@wroclaw.lasy.gov.pl do dnia 29.03.2022

Ponadto informuję, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022r. poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.